

COLISEUM



Крета

2

Добро пожаловать в мир *Coliseum*, где сливаются воедино итальянский стиль и страсть к инновациям и дизайну. Мы постоянно исследуем новые горизонты, внедряем современные технологии, создавая уникальный и исключительный по своим качествам продукт.

Крета



О бренде *Coliseum*

Coliseum – это бренд керамогранита и керамической плитки, созданный в 2009 году.


Благодаря глубокому пониманию отечественного рынка и совместной работе команд итальянских и российских профессионалов, сегодня *Coliseum* занимает одну из лидирующих позиций в области дизайна и производства керамики. Являясь частью холдинга *Gruppo Concorde Spa* – крупнейшего итальянского производителя керамической плитки с фабриками и брендами по всему миру, *Coliseum* гарантирует инновационный подход и качество выпускаемой продукции.

Выбирая *Coliseum*, вы выбираете доступный, но в то же время эксклюзивный и стильный продукт, способный придать теплоту и уют жилым и коммерческим помещениям, где каждый сможет насладиться комфортом и уникальной эстетикой, приятное впечатление от которого запомнится надолго.

Керамогранит *Coliseum* производится с использованием самых современных технологий и оборудования под руководством опытных специалистов на предприятии АО «КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» в городе Ступино Московской области.

Керамогранит – это экологичный, высокотехнологичный, долговечный облицовочный материал. Это особый вид керамики, полученный путем прессования под высоким давлением ($> 450 \text{ кг/см}^2$) специально разработанной смеси натуральных компонентов: каолиновой глины, кварцевых песков, полевых шпатов и пигментных красителей, придающих цвет плитке. После прессования полученная смесь обжигается при высоких температурах – $1200-1400^\circ\text{C}$. В результате процесса производства керамогранит приобретает свои уникальные технические характеристики и свойства и не теряет их даже при длительном использовании: прочность,

твердость, износостойкость, устойчивость к абразивному и химическому воздействию, морозостойкость, близкий к нулю уровень водопоглощения ($< 0,5\%$). Более того, он безопасен, не впитывает бактерии и грязь, легко чистится и не требует специального ухода. Керамогранит выходит за рамки простого универсального и функционального облицовочного материала. При помощи современных технологий, используемых *Coliseum*, он реалистично имитирует текстуры практически всех природных оригиналов: мрамора, дерева, камня, бетона, металла, и способен адаптироваться к любому стилю интерьера.






Невероятные эстетические возможности
в сочетании с практичностью делают
керамогранит идеальным материалом для
облицовки пола и стен различных помещений.

Бетон

Плитка с эффектом бетона отвечает потребностям многочисленных современных тенденций в мире дизайна, и, прекрасно сочетаясь с другими материалами, легко найдет свое применение в различных стилях от минимализма и лофта до урбанистического. Универсальная текстура керамогранита под бетон *Coliseum* станет безупречным решением для облицовки пола как в домашних интерьерах, так и в коммерческих помещениях.







Крета

ИСКУССТВО СЛИЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ В КЕРАМОГРАНИТЕ

Коллекция Крета вдохновлена графикой уникального материала итальянской ремесленной культуры - котто-цементо, который сочетает в себе 2 элемента: бетон и керамику ручной обработки. Неоднородность поверхности плитки отражает природную текстуру глины и олицетворяет силу и энергию натурального материала, которая в союзе с лаконичной графикой бетона, становится отличительной стилистической характеристикой коллекции.

Цветовая палитра коллекции Крета представлена в четырех «пыльных» оттенках: Уайт, Крим, Мока и Клэй, которые органично впишутся в любой стиль интерьера. Практичный формат плитки 60x60 в натуральной поверхности в сочетании с выдающимися эксплуатационными характеристиками керамогранита подчеркивают универсальность серии и делают её идеальным выбором для облицовки различных помещений.



БЕТОН

Крета *Уайт*

Нежный оттенок Крета *Уайт* с плавными переходами тон-в-тон привнесет в интерьеры атмосферу естественной гармонии и непринужденной элегантности.







БЕТОН

Крета *Крим*

Завораживающий характер керамогранита Крета *Крим* с неоднородной текстурой передает признаки времени и мастерства ручной работы в каждой детали. Он наполнит пространство теплом и природной естественностью.







БЕТОН

Крета *Мока*

Насыщенный оттенок Крета *Мока* станет превосходным выбором для интерьеров с умиротворяющей атмосферой. Глубокий цвет создает ощущение тепла, а тщательно проработанные графические нюансы натурального материала подчеркивают реалистичность текстуры.







БЕТОН

Крета *Клэй*

Теплый оттенок Крета *Клэй* невероятно точно воспроизводит подлинную красоту и оригинальность ремесленного материала *cotto-cemento*, который поможет создать уникальные проекты жилых и коммерческих помещений с ярко выраженной индивидуальностью.





ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



УАЙТ V2



КРИМ V2



МОКА V2



КЛЭЙ V2

ДЕКОРЫ - МОЗАИКА



УАЙТ — МОЗАИКА



КРИМ — МОЗАИКА




МОКА — МОЗАИКА




КЛЭЙ — МОЗАИКА

КРЕТА**Доступные форматы**

60 x 60 см

**Декоры - Мозаика**

30 x 30 см

**ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ**

9 мм

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Натуральный и реттифицированный















9 мм

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Натуральный

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Классификация по ГОСТ 13996-2019 Таблица 13 и 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМА	ТРЕБОВАНИЯ	КРЕТА
 РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГОСТ 27180-2019 п. 5	Допустимые отклонения, %	Соответствует
 ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ *	ГОСТ 27180-2019 п. 6	$E_v \leq 0,5\%$ индивидуальное max 0,6%	$\leq 0,1\%$
 РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ *	ГОСТ 27180-2019 п. 7	$S \geq 700\text{H}$ (толщина < 7,5 мм) $S \geq 1300\text{H}$ (толщина $\geq 7,5$ мм)	$S > 1500\text{ N}$
 ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ		$R \geq 35\text{ МПа}$	$\geq 40\text{ МПа}$
 УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ PEI	ГОСТ 27180-2019 п. 9	Декларируемый класс	Уайт PEI 4 Крим PEI 4 Клэй PEI 4 Мока PEI 4
 СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР *	ГОСТ 27180-2019 п. 10.1	10 циклов	Стойкий
 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ *	ГОСТ 27180-2019 п. 11	100 циклов	Стойкий
 СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ *	ГОСТ 27180-2019 п. 12	Минимальный класс В	Стойкий
 СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ГОСТ 27180-2019 п. 15	Декларируемый класс	Класс 5
 СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ **	ГОСТ 27180-2019 п. 14.3	Декларируемое значение	R9
		Декларируемое значение	B(A+B)
 ФОРМАТ (см) ТОЛЩИНА (мм)	-	-	60x60 см 9 мм
 VSHADE	-	Декларируемое значение	V2

* Средние показатели по двум последним годам производства.

** Показатели тестов, проведенных на натуральном типе поверхности и выполненных внешними авторизованными лабораториями можно получить на фабрике.

* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

ПРИМ: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными.

COLISEUM

АО «Керамогранитный завод»

142800, Россия, Московская область, г. Ступино,
Староситненское шоссе, владение 32

Тел. +7 495 2251322 - Факс +7 495 2251346

COLISEUMGRES.RU