

# COLISEUM




Da Vinci

# 0

Добро пожаловать в мир *Coliseum*, где сливаются воедино итальянский стиль и страсть к инновациям и дизайну. Мы постоянно исследуем новые горизонты, внедряем современные технологии, создавая уникальный и исключительный по своим качествам продукт.

Da Vinci




## О бренде *Coliseum*

*Coliseum* – это бренд керамогранита и керамической плитки, созданный в 2009 году. Благодаря глубокому пониманию отечественного рынка и совместной работе команд итальянских и российских профессионалов, сегодня *Coliseum* занимает одну из лидирующих позиций в области дизайна и производства керамики. Являясь частью холдинга *Gruppo Concorde Spa* – крупнейшего итальянского производителя керамической плитки с фабриками и брендами по всему миру, *Coliseum* гарантирует инновационный подход и качество выпускаемой продукции. Выбирая *Coliseum*, вы выбираете доступный, но в то же время эксклюзивный и стильный продукт, способный придать теплоту и уют жилым и коммерческим помещениям, где каждый сможет насладиться комфортом и уникальной эстетикой, приятное впечатление от которого запомнится надолго.

Керамогранит *Coliseum* производится с использованием самых современных технологий и оборудования под руководством опытных специалистов на предприятии АО «КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» в городе Ступино Московской области.

Керамогранит – это экологичный, высокотехнологичный, долговечный облицовочный материал. Это особый вид керамики, полученный путем прессования под высоким давлением ( $> 450 \text{ кг/см}^2$ ) специально разработанной смеси натуральных компонентов: каолиновой глины, кварцевых песков, полевых шпатов и пигментных красителей, придающих цвет плитке. После прессования полученная смесь обжигается при высоких температурах –  $1200-1400^\circ\text{C}$ . В результате процесса производства керамогранит приобретает свои уникальные технические характеристики и свойства и не теряет их даже при длительном использовании: прочность,

твердость, износостойкость, устойчивость к абразивному и химическому воздействию, морозостойкость, близкий к нулю уровень водопоглощения ( $< 0,5\%$ ). Более того, он безопасен, не впитывает бактерии и грязь, легко чистится и не требует специального ухода. Керамогранит выходит за рамки простого универсального и функционального облицовочного материала. При помощи современных технологий, используемых *Coliseum*, он реалистично имитирует текстуры практически всех природных оригиналов: мрамора, дерева, камня, бетона, металла, и способен адаптироваться к любому стилю интерьера.



Невероятные эстетические возможности в сочетании с практичностью делают керамогранит идеальным материалом для облицовки пола и стен различных помещений.

## Камень

Камень воплощает в себе благородство и очарование прошлого. Современные технологии позволяют невероятно точно воспроизводить графику натурального материала в керамограните, награждая его высокими эксплуатационными характеристиками.

Благодаря этому плитка под камень *Coliseum* может быть использована для облицовки пола и стен при оформлении стильных интерьеров.





# Da Vinci

## ИНТЕРЬЕР В ДЕТАЛЯХ

Три цвета серии Da Vinci наполнят ваш дом невероятным теплом. Коллекция керамогранита под камень предлагает решения для облицовки пола и стен, которые помогут создать комфортные и уютные интерьеры, отличающиеся утонченным стилем и элегантностью. Серия представлена в трех нежных цветах: *Уайт*, *Беж* и *Браун*, в квадратном формате 60×60 см.

# Da Vinci Уайт



Da Vinci Уайт станет безупречным решением для облицовки пола. Изысканная графика камня с плавными цветовыми переходами на теплом фоне преобразит интерьер, а непревзойденные технические характеристики керамогранита - прочность, стойкость к образованию царапин, устойчивость к ударам и нагрузкам - гарантируют долговечность покрытия и простоту в уходе за светлым напольным покрытием.



КАМЕНЬ



DA VINCI



# Da Vinci Беж



Da Vinci Беж – истинное воплощение утонченности, комфорта и элегантности. Он превратит любое пространство в оазис гармонии и спокойствия. С цветом Da Vinci Беж легко создавать уютные интерьеры, в которых приятно проводить время.



КАМЕНЬ



DA VINCI

# Da Vinci Браун



КАМЕНЬ

Da Vinci Браун воссоздает выразительную графику камня в практичном квадратном формате 60x60. Матовая поверхность подчеркивает естественную красоту текстуры и схожесть с природным прототипом.



ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



УАЙТ V3



БЕЖ V3

КАМЕНЬ

ДЕКОРЫ - МОЗАИКА



УАЙТ - МОЗАИКА



БЕЖ - МОЗАИКА



УАЙТ - МОЗАИКА СТРИП



БЕЖ - МОЗАИКА СТРИП


DA VINCI

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА




БРАУН V3

ДЕКОРЫ - МОЗАИКА



БРАУН - МОЗАИКА



БРАУН - МОЗАИКА СТРИП

## DA VINCI

## ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

## Доступные форматы

60 x 60 см





9 мм

## ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Натуральный и ректифицированный

## Декоры - Мозаика

Мозаика  
30 x 30 смМозаика Стрип  
30 x 30 см


9 мм

## ТИП ПОВЕРХНОСТИ:


Натуральный

## Специальные изделия


Ступень фронтальная\*

33 x 60 см  
Нат. и рет.


Ступень угловая левая\*

33 x 60 см  
Нат. и рет.

Ступень угловая правая\*

33 x 60 см  
Нат. и рет.

Плинтус\*

7,2 x 60 см  
Нат. и рет.

\* Имеется во всех цветах

## ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа VIa (GL).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМА	ТРЕБОВАНИЯ	DA VINCI
РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2	Допустимые отклонения, %	Соответствует
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ *	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6%	≤ 0,1%
РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ	ISO 10545-4	S ≥ 700N (толщина < 7,5 мм) S ≥ 1300N (толщина ≥ 7,5 мм)	S > 1500 N
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ		R ≥ 35 МПа	≥ 45 МПа
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ PEI	ISO 10545-7	Декларируемый класс	Уайт PEI 5 Беж PEI 4 Браун PEI 3
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	Декларируемое значение	≤ 7 МК-1
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР *	ISO 10545-9	Тестирование согласно EN ISO 10545-1	Стойкий
РАСШИРЕНИЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ	ISO 10545-10	Декларируемое значение	≤ 0,1 (мм/м)
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ *	ISO 10545-12	Тестирование согласно EN ISO 10545-1	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ *	ISO 10545-13	Минимальный класс B	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ISO 10545-14	Декларируемый класс	Класс 5
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ **	DIN 51130 Annex B	Декларируемое значение	R9
	DIN 51097 Annex A	Декларируемое значение	B (A+B)
ФОРМАТ (см) ТОЛЩИНА (мм)			60x60 см 9 мм
VSHADE		Декларируемое значение	V3

\* Средние показатели по двум последним годам производства.

\*\* Показатели тестов, проведенных на натуральном типе поверхности и выполненных внешними авторизованными лабораториями можно получить на фабрике.

\* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

ПРИМ: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными.





# COLISEUM

АО «Керамогранитный завод»

142800, Россия, Московская область, г. Ступино,  
Староситненское шоссе, владение 32

Тел. +7 495 2251322 - Факс +7 495 2251346

[COLISEUM.RU](http://COLISEUM.RU)