

# COLISEUM




Fiamma

# 0

Добро пожаловать в мир *Coliseum*, где сливаются воедино итальянский стиль и страсть к инновациям и дизайну. Мы постоянно исследуем новые горизонты, внедряем современные технологии, создавая уникальный и исключительный по своим качествам продукт.

Fiamma




## О бренде *Coliseum*

*Coliseum* – это бренд керамогранита и керамической плитки, созданный в 2009 году. Благодаря глубокому пониманию отечественного рынка и совместной работе команд итальянских и российских профессионалов, сегодня *Coliseum* занимает одну из лидирующих позиций в области дизайна и производства керамики. Являясь частью холдинга *Gruppo Concorde Spa* – крупнейшего итальянского производителя керамической плитки с фабриками и брендами по всему миру, *Coliseum* гарантирует инновационный подход и качество выпускаемой продукции. Выбирая *Coliseum*, вы выбираете доступный, но в то же время эксклюзивный и стильный продукт, способный придать теплоту и уют жилым и коммерческим помещениям, где каждый сможет насладиться комфортом и уникальной эстетикой, приятное впечатление от которого запомнится надолго.

Керамогранит *Coliseum* производится с использованием самых современных технологий и оборудования под руководством опытных специалистов на предприятии АО «КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» в городе Ступино Московской области.

Керамогранит – это экологичный, высокотехнологичный, долговечный облицовочный материал. Это особый вид керамики, полученный путем прессования под высоким давлением ( $> 450 \text{ кг/см}^2$ ) специально разработанной смеси натуральных компонентов: каолиновой глины, кварцевых песков, полевых шпатов и пигментных красителей, придающих цвет плитке. После прессования полученная смесь обжигается при высоких температурах –  $1200-1400^\circ\text{C}$ . В результате процесса производства керамогранит приобретает свои уникальные технические характеристики и свойства и не теряет их даже при длительном использовании: прочность,

твердость, износостойкость, устойчивость к абразивному и химическому воздействию, морозостойкость, близкий к нулю уровень водопоглощения ( $< 0,5\%$ ). Более того, он безопасен, не впитывает бактерии и грязь, легко чистится и не требует специального ухода. Керамогранит выходит за рамки простого универсального и функционального облицовочного материала. При помощи современных технологий, используемых *Coliseum*, он реалистично имитирует текстуры практически всех природных оригиналов: мрамора, дерева, камня, бетона, металла, и способен адаптироваться к любому стилю интерьера.



Невероятные эстетические возможности в сочетании с практичностью делают керамогранит идеальным материалом для облицовки пола и стен различных помещений.

## Мрамор

Мрамор, как один из самых востребованных материалов в дизайне и архитектуре, соединяется с передовыми технологиями для создания нового, технически продвинутого продукта с уникальными эстетическими характеристиками.

Керамогранит под мрамор *Coliseum* — это безопасный высокотехнологичный материал, который можно укладывать на пол и стены.





# Fiamma

## КЛАССИКА В СОВРЕМЕННОМ ПРОЧТЕНИИ

Окружите себя теплом природного материала, красота и актуальность которого не подвластна времени. Fiamma - это коллекция керамогранита, вдохновленная мрамором испанского происхождения - *Bronze Amani*. Характерный насыщенный фон и аккуратные прожилки нитевидной формы воплощены в двух цветах серии - *Уайт* и *Бронз*. Нежная и элегантная текстура мрамора украсит ваш дом и создаст неповторимый уют.

# Fiатта Уайт



Создать светлый и практичный дизайн поможет керамогранит *Fiатта Уайт*. Нежный оттенок мрамора придаст любому пространству легкости и воздушности. Его просто комбинировать с другими цветами, материалами и аксессуарами, оформляя современные интерьеры.




MPAMOP



FIAMMA

# Fiатта *Бронз*



Натуральная поверхность керамогранита привносит очарование классического мрамора в современный интерьер. Контрастные прожилки на коричневом фоне цвета *Fiатта Бронз* добавляют изысканности и придают напольному покрытию привлекательный вид. А высокие характеристики керамогранита гарантируют долговечность покрытия.



MPAMOP



FIAMMA


## Гамма Уайт Вставка Фрейм



Гамма благородных оттенков мрамора коллекции *Гамма* дополнена эффектной *вставкой Фрейм*. Геометрический трехцветный орнамент на плитке поможет создать яркий и стильный образ интерьера. Впервые *Coliseum* представляет декор в квадратном формате 60x60, который можно укладывать на пол и на стены, придавая пространству выразительности.



MPAMOP



FIAMMA

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ\* - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



УАЙТ V2



БРОНЗ V2




УАЙТ ВСТАВКА ФРЭЙМ V2

ДЕКОРЫ - МОЗАИКА



УАЙТ - МОЗАИКА



БРОНЗ - МОЗАИКА

## FIAMMA

## ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

## Доступные форматы

60 x 60 см




9 мм

## ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Натуральный и реттифицированный

## Декоры - Мозаика

30 x 30 см



9 мм

## ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Натуральный

## Специальные изделия


## Ступень фронтальная\*

33 x 60 см  
Нат. и рет.

## Ступень угловая левая\*

33 x 60 см  
Нат. и рет.

## Ступень угловая правая\*

33 x 60 см  
Нат. и рет.

## Плинтус\*

7,2 x 60 см  
Нат. и рет.

\* Имеется во всех цветах

## ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Классификация по ГОСТ 13996-2019 Таблица 13 и 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМА	ТРЕБОВАНИЯ	FIAMMA
РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГОСТ 27180-2019 п. 5	Допустимые отклонения, %	Соответствует
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ *	ГОСТ 27180-2019 п. 6	$E_v \leq 0,5\%$ индивидуальное max 0,6%	$\leq 0,1\%$
РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ	ГОСТ 27180-2019 п. 7	$S \geq 700N$ (толщина < 7,5 мм) $S \geq 1300N$ (толщина $\geq 7,5$ мм)	$S > 1500 N$
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ		$R \geq 35$ МПа	$\geq 40$ МПа
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ PEI	ГОСТ 27180-2019 п. 9	Декларируемый класс	Уайт PEI 4 Бронз PEI 4 Уайт Вставка Фрейм PEI 4
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР *	ГОСТ 27180-2019 п. 10.1	10 циклов	Стойкий
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ *	ГОСТ 27180-2019 п. 11	100 циклов	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ *	ГОСТ 27180-2019 п. 12	С (А+В+С) Минимальный класс В	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ГОСТ 27180-2019 п. 15	Декларируемый класс	Класс 5
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ **	ГОСТ 27180-2019 п. 14.3	Декларируемое значение	R10
		Декларируемое значение	С (А+В+С)
ФОРМАТ (см) ТОЛЩИНА (мм)			60x60 см 9 мм
VSHADE		Декларируемое значение	V2

\* Средние показатели по двум последним годам производства.

\*\* Показатели тестов, проведенных на натуральном типе поверхности и выполненных внешними авторизованными лабораториями можно получить на фабрике.

\* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

ПРИМ: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными.

# COLISEUM

АО «Керамогранитный завод»

142800, Россия, Московская область, г. Ступино,  
Староситненское шоссе, владение 32

Тел. +7 495 2251322 - Факс +7 495 2251346

[COLISEUM.RU](http://COLISEUM.RU)