


# COLISEUM



Natura

Добро пожаловать в мир *Coliseum*, где сливаются воедино итальянский стиль и страсть к инновациям и дизайну. Мы постоянно исследуем новые горизонты, внедряем современные технологии, создавая уникальный и исключительный по своим качествам продукт.




## О бренде *Coliseum*

*Coliseum* – это бренд керамогранита и керамической плитки, созданный в 2009 году. Благодаря глубокому пониманию отечественного рынка и совместной работе команд итальянских и российских профессионалов, сегодня *Coliseum* занимает одну из лидирующих позиций в области дизайна и производства керамики. Являясь частью холдинга *Gruppo Concorde Spa* – крупнейшего итальянского производителя керамической плитки с фабриками и брендами по всему миру, *Coliseum* гарантирует инновационный подход и качество выпускаемой продукции. Выбирая *Coliseum*, вы выбираете доступный, но в то же время эксклюзивный и стильный продукт, способный придать теплоту и уют жилым и коммерческим помещениям, где каждый сможет насладиться комфортом и уникальной эстетикой, приятное впечатление от которого запомнится надолго.

Керамогранит *Coliseum* производится с использованием самых современных технологий и оборудования под руководством опытных специалистов на предприятии АО «КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» в городе Ступино Московской области.

Керамогранит – это экологичный, высокотехнологичный, долговечный облицовочный материал. Это особый вид керамики, полученный путем прессования под высоким давлением ( $> 450 \text{ кг/см}^2$ ) специально разработанной смеси натуральных компонентов: каолиновой глины, кварцевых песков, полевых шпатов и пигментных красителей, придающих цвет плитке. После прессования полученная смесь обжигается при высоких температурах –  $1200-1400^\circ\text{C}$ . В результате процесса производства керамогранит приобретает свои уникальные технические характеристики и свойства и не теряет их даже при длительном использовании: прочность,


твердость, износостойкость, устойчивость к абразивному и химическому воздействию, морозостойкость, близкий к нулю уровень водопоглощения ( $< 0,5\%$ ). Более того, он безопасен, не впитывает бактерии и грязь, легко чистится и не требует специального ухода. Керамогранит выходит за рамки простого универсального и функционального облицовочного материала. При помощи современных технологий, используемых *Coliseum*, он реалистично имитирует текстуры практически всех природных оригиналов: мрамора, дерева, камня, бетона, металла, и способен адаптироваться к любому стилю интерьера.




Невероятные эстетические возможности в сочетании с практичностью делают керамогранит идеальным материалом для облицовки пола и стен различных помещений.

## Дерево

Керамогранит под дерево *Coliseum* воспроизводит красоту натуральной древесины, детально воссоздавая текстуру, прожилки, сучки и тактильные ощущения природного материала. Эти характеристики в сочетании с прочностью и высокими эксплуатационными свойствами керамогранита позволяют создавать долговечные и уютные дизайны интерьеров, которые будут актуальны долгие годы.





# Natura

## АТМОСФЕРА ГАРМОНИИ

Текстура дерева преобразит любое пространство и сделает его настоящим оазисом спокойствия. Коллекция керамогранита Natura - идеальное решение для тех, кто ищет практичную альтернативу паркету. 3 цвета: *Хани, Уайт и Нат*, доступные в формате 20x120, привнесут в интерьер очарование природы, наполнив его теплом и уютом.

# Natura Уайт



ДЕРЕВО

Natura Уайт с эффектом беленого дерева создан для тех, кто ищет идеальный нейтральный фон для интерьера. Безупречно сочетаясь с любым цветом, текстурой или мебелью, он поможет реализовать самые смелые дизайнерские проекты в любом стиле от классики до лофта.



ДЕРЕВО



Коллекция Natura дополнена декором Татами с эффектом деревянных реек, доступным во всех цветах коллекции.

Узкие вытянутые ламели подчеркивают элегантность текстуры дерева и создают оригинальный геометрический узор, задавая ритм помещению. Идеальное решение для комфортных интерьеров с утонченным вкусом.

NATURA




# Natura *Хани*



ДЕРЕВО

Нежный оттенок *Natura Хани* создаст атмосферу гармонии в любом интерьере от гостиной до ванной комнаты. Более прочный по сравнению с природным прототипом, керамогранит обладает непревзойденной влагостойкостью и хорошей износостойкостью, поэтому станет прекрасным решением для помещений, где нельзя использовать натуральную древесину.



# Natura *Nat*



ДЕРЕВО

Выразительный цвет, присущий ценным породам дерева, и графика с сучками и прожилками *Natura Nat* наполнят пространство неповторимым теплом и уютom. Эффект состаренной поверхности добавит индивидуальности и выразительности интерьеру.



ДЕРЕВО



NATURA

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА\*



УАЙТ V2



ХАНИ V2



НАТ V2

ДЕРЕВО

\* ФРАГМЕНТ ТЕКСТУРЫ ПОЛНОФОРМАТНОГО ОБРАЗЦА ПЛИТКИ

ДЕКОРЫ - ТАТАМИ



УАЙТ - ТАТАМИ



ХАНИ - ТАТАМИ



НАТ - ТАТАМИ

NATURA

## NATURA

## Доступные форматы

20 x 120 см




## Декоры - Татами

20 x 120 см




## Специальные изделия


Ступень фронтальная\*

33 x 120 см  
Нат. и рет.


Ступень угловая левая\*

33 x 120 см  
Нат. и рет.

Ступень угловая правая\*

33 x 120 см  
Нат. и рет.

Плинтус\*

7,2 x 60 см  
Нат. и рет.

\* Имеется во всех цветах

## ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



9 мм

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Натуральный и реттифицированный



9 мм

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Натуральный

## ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Классификация по ГОСТ 13996-2019 Таблица 13 и 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМА	ТРЕБОВАНИЯ	NATURA
РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГОСТ 27180-2019 п. 5	Допустимые отклонения, %	Соответствует
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ *	ГОСТ 27180-2019 п. 6	Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6%	≤ 0,1%
РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ	ГОСТ 27180-2019 п. 7	S ≥ 700Н (толщина < 7,5 мм) S ≥ 1300Н (толщина ≥ 7,5 мм)	S > 1500 N
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ		R ≥ 35 МПа	≥ 40 МПа
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ PEI	ГОСТ 27180-2019 п. 9	Декларируемый класс	Уайт PEI 4 Хани PEI 4 Нат PEI 4
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР *	ГОСТ 27180-2019 п. 10.1	10 циклов	Стойкий
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ *	ГОСТ 27180-2019 п. 11	100 циклов	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ *	ГОСТ 27180-2019 п. 12	Минимальный класс В	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ГОСТ 27180-2019 п. 15	Декларируемый класс	Класс 5
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ **	ГОСТ 27180-2019 п. 14.3	Декларируемое значение	R10
		Декларируемое значение	A
ФОРМАТ (см) ТОЛЩИНА (мм)			20x120 см 9 мм
VSHADE		Декларируемое значение	V2

\* Средние показатели по двум последним годам производства.

\*\* Показатели тестов, проведенных на натуральном типе поверхности и выполненных внешними авторизованными лабораториями можно получить на фабрике.

\* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

ПРИМ: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными.

# COLISEUM

АО «Керамогранитный завод»

142800, Россия, Московская область, г. Ступино,  
Староситненское шоссе, владение 32

Тел. +7 495 2251322 - Факс +7 495 2251346

[COLISEUM.RU](http://COLISEUM.RU)