

COLISEUM



San Siro

1

Добро пожаловать в мир *Coliseum*, где сливаются воедино итальянский стиль и страсть к инновациям и дизайну. Мы постоянно исследуем новые горизонты, внедряем современные технологии, создавая уникальный и исключительный по своим качествам продукт.

San Siro



О бренде *Coliseum*

Coliseum – это бренд керамогранита и керамической плитки, созданный в 2009 году. Благодаря глубокому пониманию отечественного рынка и совместной работе команд итальянских и российских профессионалов, сегодня *Coliseum* занимает одну из лидирующих позиций в области дизайна и производства керамики. Являясь частью холдинга *Gruppo Concorde Spa* – крупнейшего итальянского производителя керамической плитки с фабриками и брендами по всему миру, *Coliseum* гарантирует инновационный подход и качество выпускаемой продукции. Выбирая *Coliseum*, вы выбираете доступный, но в то же время эксклюзивный и стильный продукт, способный придать теплоту и уют жилым и коммерческим помещениям, где каждый сможет насладиться комфортом и уникальной эстетикой, приятное впечатление от которого запомнится надолго.

Керамогранит *Coliseum* производится с использованием самых современных технологий и оборудования под руководством опытных специалистов на предприятии АО «КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» в городе Ступино Московской области.

Керамогранит – это экологичный, высокотехнологичный, долговечный облицовочный материал. Это особый вид керамики, полученный путем прессования под высоким давлением ($> 450 \text{ кг/см}^2$) специально разработанной смеси натуральных компонентов: каолиновой глины, кварцевых песков, полевых шпатов и пигментных красителей, придающих цвет плитке. После прессования полученная смесь обжигается при высоких температурах – $1200-1400^\circ\text{C}$. В результате процесса производства керамогранит приобретает свои уникальные технические характеристики и свойства и не теряет их даже при длительном использовании: прочность,

твердость, износостойкость, устойчивость к абразивному и химическому воздействию, морозостойкость, близкий к нулю уровень водопоглощения ($< 0,5\%$). Более того, он безопасен, не впитывает бактерии и грязь, легко чистится и не требует специального ухода. Керамогранит выходит за рамки простого универсального и функционального облицовочного материала. При помощи современных технологий, используемых *Coliseum*, он реалистично имитирует текстуры практически всех природных оригиналов: мрамора, дерева, камня, бетона, металла, и способен адаптироваться к любому стилю интерьера.



Невероятные эстетические возможности в сочетании с практичностью делают керамогранит идеальным материалом для облицовки пола и стен различных помещений.

Бетон

Плитка с эффектом бетона отвечает потребностям многочисленных современных тенденций в мире дизайна, и, прекрасно сочетаясь с другими материалами, легко найдет свое применение в различных стилях от минимализма и лофта до урбанистического. Универсальная текстура керамогранита под бетон *Coliseum* станет безупречным решением для облицовки пола как в домашних интерьерах, так и в коммерческих помещениях.





San Siro



В РИТМЕ ГОРОДА

Коллекция San Siro – стильное решение для современных городских интерьеров. Керамогранит под бетон с эффектом обработки шпателем представлен в трех нейтральных цветах – *Уайт, Грэй, Дарк*. Лаконичная графика, крупный формат 60x120 и натуральная поверхность делают серию идеальным фоном для ярких акцентов и оригинальных сочетаний.

San Siro Уайт



Современный интерьер должен быть комфортным, безопасным, практичным и актуальным долгое время. San Siro Уайт реалистично воссоздает текстуру бетона, а высокие технические характеристики керамогранита гарантируют долговечность покрытия и простоту в уходе.




San Siro Грэй



Керамогранит San Siro *Грэй* поможет реализовать самые смелые дизайнерские идеи. Нейтральный серый оттенок керамогранита станет идеальной основой интерьера и подчеркнет индивидуальность проекта, гармонично сочетаясь с аксессуарами и мебелью в любом стиле.



БЕТОН




SAN SIRO

San Siro *Дарк*



Графика, воссоздающая эффект обработки шпателем, подчеркивает выразительность и глубину цвета San Siro *Дарк*. Аутентичная неоднородная текстура поможет оформить комфортный и функциональный интерьер, отражающий вашу индивидуальность и стиль.



ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА*



УАЙТ V2



ГРЭЙ V2



ДАРК V2

БЕТОН

* ФРАГМЕНТ ТЕКСТУРЫ ПОЛНОФОРМАТНОГО ОБРАЗЦА ПЛИТКИ

ДЕКОРЫ - МОЗАИКА



УАЙТ — МОЗАИКА



ГРЭЙ — МОЗАИКА



ДАРК — МОЗАИКА

SAN SIRO

SAN SIRO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Доступные форматы

60 x 120 см




9 мм

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Натуральный и ректифицированный

Декоры - Мозаика

30 x 30 см




9 мм

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:


Натуральный

Специальные изделия


Ступень фронтальная*

33 x 120 см
Нат. и рек.


Ступень угловая левая*

33 x 120 см
Нат. и рек.

Ступень угловая правая*

33 x 120 см
Нат. и рек.













Плинтус*

7,2 x 60 см
Нат. и рек.

* Имеется во всех цветах

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Классификация по ГОСТ 13996-2019 Таблица 13 и 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМА	ТРЕБОВАНИЯ	SAN SIRO
 РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГОСТ 27180-2019 п. 5	Допустимые отклонения, %	Соответствует
 ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ *	ГОСТ 27180-2019 п. 6	$E_v \leq 0,5\%$ индивидуальное max 0,6%	$\leq 0,1\%$
 РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ *	ГОСТ 27180-2019 п. 7	$S \geq 700N$ (толщина < 7,5 мм) $S \geq 1300N$ (толщина $\geq 7,5$ мм)	$S > 1500 N$
 ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ		$R \geq 35$ МПа	≥ 40 МПа
 УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ PEI	ГОСТ 27180-2019 п. 9	Декларируемый класс	Уайт PEI 4 Грэй PEI 4 Дарк PEI 4
 СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР *	ГОСТ 27180-2019 п. 10.1	10 циклов	Стойкий
 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ *	ГОСТ 27180-2019 п. 11	100 циклов	Стойкий
 СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ *	ГОСТ 27180-2019 п. 12	Минимальный класс B	Стойкий
 СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ГОСТ 27180-2019 п. 15	Декларируемый класс	Класс 5
 СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ **	ГОСТ 27180-2019 п. 14.3	Декларируемое значение	R10
		Декларируемое значение	B (A+B)
 ФОРМАТ (см) ТОЛЩИНА (мм)			60x120 см 9 мм
 VSHADE		Декларируемое значение	V2

* Средние показатели по двум последним годам производства.

** Показатели тестов, проведенных на натуральном типе поверхности и выполненных внешними авторизованными лабораториями можно получить на фабрике.

* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

ПРИМ: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными.

COLISEUM

АО «Керамогранитный завод»

142800, Россия, Московская область, г. Ступино,
Староситненское шоссе, владение 32

Тел. +7 495 2251322 - Факс +7 495 2251346

COLISEUMGRES.RU